CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.







T16

AKKUKÄYTTÖINEN YHDISTELMÄKONE

- Jopa 20 % pienemmät kustannukset Tennantin laadun ja innovatiivisten menetelmien ansiosta
- Siivoa missä ja milloin vain hiljaisella T16-koneella - äänenvoimakkuus vain 68 dBA
- Paranna tuottavuutta ja turvallisuutta käyttäjäystävällisen suunnittelun ja Tough-n-Go™-hallintalaitteiden avulla

ALENNA KUSTANNUKSIA KÄYTTÄMÄLLÄ INNOVATIIVISIA SIIVOUSMENETELMIÄ, JOTKA OVAT MONIPUOLISIA JA HELPOSTI HUOLLETTAVIA





HALVEMPI KÄYTTÄÄ JA HUOLTAA

Tarkasteltaessa hankintahintaa, kulutustarvikkeita ja huoltoa on T16 varustettuna Tennantin ainutlaatuisilla pesutekniikoilla jopa 20 % halvempi käyttää ja huoltaa verrattuna perinteisiin pesumenetelmiin

T16:ssa käytetään laadukkaimpia materiaaleja ja osia, jotka varmistavat rakenteen lujuuden ja pidentävät koneen käyttöikää.

HILJAINEN

Teollisuudelle tarkotettujen ajettavien yhdistelmäkoneiden hiljaisimpana mallina T16 mahdollistaa häiritsemättömän siivouksen mihin tahansa aikaan päivästä ja rakennuksen missä osassa tahansa. Koska T16:n äänitaso on vain 68 dBA, se ei häiritse asiakkaita, työntekijöitä, opiskelijoita, potilaita eikä vieraita paikoissa, joissa meluaminen on kielletty.


PARANNETTU KULJETTAJAN TURVALLISUUS, MUKAVUUS JA HELPPOKÄYTTÖISYYS


T16:n ainutlaatuinen muotoilu tarjoaa intuitiivisen ja käyttäjäystävällisen kokemuksen. Yksinkertainen Touch-n-Go™-käyttömoduuli ohjauspyörässä parantaa turvallisuutta. Sen ansiosta kuljettaja voi pitää molemmat kätensä turvallisesti ohjauspyörässä silloinkin, kun hän vaihtaa pesutoimintoja. Poikkeuksellisen hyvä näkyvyys ja mukavuus parantavat koneen hallintaa ja turvallisuutta.

T16:N OMINAISUUDET

T16







A Taipuva ohjausakseli vähentää käyttäjän väsymistä ja rasittumista. Sen ansiosta ohjaus on pehmeä ja kevyt.

B Paranna roskien käsittelyä siivousprosessissa valinnaisella kuivalakaisujärjestelmällä, joka kerää roskat helposti tyhjennettävään suodatinpussiin.

C Pidennä komponenttien käyttöikää ja vähennä huoltokustannuksia harjattomalla vaihtovirta-ajomoottorilla, joka toimii tehokkaammin kuin tavanomaiset tasavirtamoottorit.

D Vankka rakenne alentaa käyttökustannuksia. Se kestää rankoissa olosuhteissa vahingoittamatta kuitenkaan seiniä ja rakenteita.

E Paranna siivoustulosta varustamalla T16 tarkoitukseen parhaiten sopivalla pesupäällä.

F Dura-Trak™ vähentää liukastumis- ja kaatumisonnettomuuksia alentaen samalla myös huoltokustannuksia. Dura-Trak™ on parabolinen imujalkajärjestelmä, joka kerää veden lattialta ja se on myös helppo vaihtaa ilman työkaluja

*Varustele T16 sellaiseksi kuin haluat: **www.tennantco.com**.*

INNOVAATIOT, JOTKA PARANTAVAT TUOTTAVUUTTA JA ALENTAVAT KUSTANNUKSIA


- **Touch-N-Go™ ohjauspyörä 1-Step™ kytkimellä** – suoraan kuljettajan edessä parantavat turvallisuutta, sillä niiden ansiosta käsiä ei tarvitse irrottaa ohjauspyörästä muutettaessa pesuasetuksia.
- **Huollettavat kohdat on helppo havaita,** mikä varmistaa, että investointi pidetään kunnossa ja huolletaan oikein.
- **Kun ohjaamo pidetään siistinä,** tuottavuus nousee uudelle tasolle. Sivulla oleva tavaraverkko ja irrotettava työkaluvaunu auttavat kuljettajaa pitämään paikat järjestyksessä ja ohjaamon siistinä.











OPTIMOI SIIVOUSTEHO TENNANTIN-LAITTEIDEN AVULLA

Maksimoi käytettävyys ja Tennant-laitteiden käyttöikä käyttämällä Tennantin osia ja huoltopalveluja. Paranna tuottavuutta laadukkailla osilla ja tarvikkeilla, jotka takaavat hyvän tuloksen. Tennant antaa sinulle työvälineet tehokkuuden maksimoimiseksi.

TÄRKEITÄ LISÄLAITTEITA

Siivoa tehokkaasti reunoja pitkin pesevällä sivuharjalla, joka laajentaa työleveyttä ylläpitosiivouksen tehostamiseksi.



Imuroi tehokkaasti vedet vaikeapääsyisistä paikoista in-line-käsiputkella.



Vähennä korjauskuluja suojaamalla takaimujalka turvapuskurilla.



Turvakatos suojaa kuljettajaa putoavilta esineiltä ja etupuskuri mahdollisissa törmäystilanteissa.



TENNANTIN INNOVAATIOT
KESTÄVÄ RATKAISU







T16 on saatavana kolmena eri versiona.

Tennantin ec-H2O teknologia-pesu ilman kemikaaleja.
Sähköisesti muunneltu vesi innovatiiviseen puhdistustulokseen:

- Puhdistaa tehokkaasti ilman pesuaineita
- Säästää rahaa ja parantaa tuottavuutta
- Lisää turvallisuutta ja edistää terveellisemmän ympäristön syntyä
- Vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta

Koska kone ei vaadi pesuainetta se ei vahingoita luontoa eivätkä koneen käyttäjät altistu kemikaaleille. Käyttämällä ec-H2O teknologiaa kone voi maksaa itsensä säästämällä pesuaineissa.

MAKSIMOI SIIVOUSAIKA

Täysin uudenlainen T16 edustaa siivoustekniikan uusinta uutta. Pesevä sivuharja suurentaa työleveyden 114,5 cm:iin, ja suuri 190 litran puhdasvesisäiliö on suunniteltu maksimoimaan siivousteho ja tuottavuus. ec-H20- ja FaST-menetelmillä yhden vesisäiliön siivousaika kolminkertaistuu. Patentoitu parabolinen Dura-Trak™- imujalkajärjestelmä kerää tehokkaasti likaveden lattialta.

AINUTLAATUISET INNOVAATIOT

ec-H2O™-menetelmällä tarkoitetaan veden muuntamista sähkön avulla innovatiiviseksi pesuliuokseksi, joka puhdistaa tehokkaasti, säästää rahaa, parantaa turvallisuutta ja vähentää ympäristöhaittoja verrattuna muihin päivittäin käytettäviin lattianpesuaineisiin.

FaST®-vaahtopesumenetelmä kuluttaa jopa 70 % vähemmän vettä ja 90 % vähemmän pesuaineita parantaen näin lattian pitoa. NFSI:n sertifioinnin mukaan tämä vähentää kaatumis- ja liukastumisonnettomuuksien vaaraa.

ES® Extended Scrubbing tuottavuutta lisäävä järjestelmä kierrättää pesunesteen ja lisää käyttöaikaa sekä tuottavuutta. Lisäksi se käyttä 66 % vähemmän kemikaaleja, kuin tavalliset pesumenetelmät.

Kaikki yllämainitut menetelmät jopa kolminkertaistavat pesuajan.

YMPÄRISTÖ-YSTÄVÄLLISYYS

ec-H2O- ja FaST-menetelmät ovat saaneet NFSI (National Floor Safety Institute) -sertifioinnin. NFSI-sertifiointi tarkoittaa sitä, että tuote on läpäissyt 2-vaiheisen testausprosessin, mikä osoittaa, että lattianhoitotuote auttaa vähentämään kaatumis- ja liukastumisonnettomuuksien vaaraa.

ec-H2O- ja FaST-menetelmät on rekisteröinyt NSF International. NSF International on riippumaton, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka varmistaa, että näiden tuotteiden koostumus ja merkintä täyttää voimassa olevat elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat säädökset.

Tennant FaST 365 ja FaST 965 pesuaineille on myönnetty EU-ympäristömerkki. Tämä osoittaa, että Tennantin FaST -pesuaineet ovat vähentäneet ympäristöhaittoja tavanomaisiin pesuaineisiin verrattuna

ec-H2O™-menetelmä voitti European Business Award 2009 palkinnon vuoden business-innovaationa, mikä on eräs kaikkein arvostetuimmista liiketoiminnan palkinnoista. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) on riippumaton palkitsemisohjelma, jonka tarkoitus on jakaa tunnustusta ja edistää innovaatioita ja parhaita käytäntöjä eurooppalaisessa liike-elämässä.

Säästä luonnonvaroja | Vähennä pesuaineita | Paranna turvallisuutta | Paranna ilmanlaatua | Vähennä melua

T16 AKKUKÄYTTÖINEN YHDISTELMÄKONE

PESUJÄRJESTELMÄ

Pesuleveys	91 cm
Pesevän sivuharjan kanssa	114,5 cm
Lakaisevan sivuharjan kanssa	117 cm
Kahdella sivuharjalla (vain etulakaisulaitteella)	117 cm

HARJAJÄRJESTELMÄ

Lautasharjoilla	
Harjamoottorit (2)	750 W
Harjan nopeus	300 rpm
Harjapaine	max. 114 kg
Harjan Ø	46 cm
Sylinteriharjoilla	
Harjamoottori	750 W
Harjan nopeus	500 rpm
Harjapaine	Max. 91 kg
Harjan Ø	20,5 cm

PESUJÄRJESTELMÄ

Puhdasvesisäiliö	190 l
Veden kierrätyksellä ES®	280 l

LIKAVESIJÄRJESTELMÄ

Likavesisäiliö	225 l
Imumoottori	560 W
Nopeus	14,000 rpm
Alipaine	1,650 mm

VETOJÄRJESTELMÄ

Nopeus eteenpäin	9 km/h
Peruutusnopeus	4 km/h
Ajomoottori	1.2 kW
Mäennousukyky	
Kuljetus	8° / 14.1%
Siivous	4° / 7%

KONEEN MITAT

Pituus	188 cm
Leveys	104 cm
Leveys imujalan kanssa	107 cm
Korkeus	147,5 cm
Korkeus turvakatoksella	208 cm
Paino	500 kg
Vakio 240 Ah akuilla	860 kg
Minimi kääntösäde	211 cm
Äänitaso kuljettajan paikalla	
Lautasharjakone	68 dBA
Sylinteriharjakone	71 dBA

Äänitaso mitattu ISO11201 vaatimusten mukaisesti, kuten AACEM ja OSHA suosittelevat

TAKUU

12 kk tai 1000 tuntia, riippuen siitä kumpi täyttyy ensin. Ei koske normaalia kulumista.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

LISÄTIEDOT
Pyydä esittely
tai lisätietoja meiltä:

TAMMIHOLMA Oy
Teerisuonkuja 5
00700HELSINKI
P. (09) 350 5220
F. (09) 350 52240
myynti@tammiholma.fi
www.tammiholma.fi

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennanto.com

1.008.001.eu.fi T16 Brochure 09/2012
©2012 Tennant Company -logo ja muut symbolilla "®" merkityt tavaramerkit ovat Tennant Companyn rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tennant Companyn tuotteita myyvät ja huoltavat Tennant Companyn tytäryhtiöt ja jälleenmyyjät.

www.tennantco.com